

ООО «Нева-Профи»

г. Санкт-Петербург

Прайс-лист 2018

**Тесты на определение
антибиотиков в молоке**



тел.: **8 (812) 926-68-08**
8 (981) 699-69-79

е-mail: ***nevaprofi@mail.ru***
сайт: ***http://nevaprofi.ru***

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Профи»




Юридический и фактический адрес:
195269, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, дом 23А, офис 440
тел: **8 (812) 926-68-08; 8 (981) 699-69-79**

e-mail: nevaprofi@mail.ru

сайт: <http://nevaprofi.ru>

Прайс-лист 2018

Тесты на определение антибиотиков в молоке

№	Наименование	Внешний вид	Цена
<u>Дельвотесты</u>			
1.	<u>Delvotest SP MINI NT (мини)</u> <u>(набор 25 проб)</u> Время анализа 3 часа . <u>Требуется термостат.</u> β-лактамы, тетрациклины (ГОСТ), ингибиторы (моющие средства).		8 000,00руб.
2.	<u>Delvotest SP-NT/Дельвотест</u> <u>(набор 100 проб)</u> Время анализа 3 часа . <u>Требуется термостат.</u> β-лактамы, тетрациклины (ГОСТ), ингибиторы (моющие средства).		13 500,00руб.
3.	<u>DELVOTEST BLF® /Дельвотест</u> <u>(набор 100 проб)</u> Время анализа 5 минут . <u>Требуется термостат.</u> β-лактаманная группа (пенициллины, цефалоспорины).		21 000,00руб.



<p>4. <u>Дельвотест Т /Delvotest® Т</u> (набор 25 проб) Требуется термостат. Лучшая чувствительность теста достигается при использовании контрольного времени 3 часа ± 15 минут при температуре инкубирования 64С±1С.</p>		<p style="text-align: right;">8 000,00руб.</p>
<p>5. <u>Дельвотест Т /Delvotest® Т</u> (набор 100 проб) Требуется термостат. Лучшая чувствительность теста достигается при использовании контрольного времени 3 часа ± 15 минут при температуре инкубирования 64С±1С</p>		<p style="text-align: right;">13 500,00руб.</p>
<p>6. <u>Сухой Инкубатор МСИ-12 220V</u> Для инкубации тестов (выдержки при температуре 64 ± 0,5 °С) используется специальный инкубатор: блок инкубатора для одинарных тестов.</p>		<p style="text-align: right;">18 800,00 руб.</p>

Тесты на антибиотики в молоке на 4 и 2 группы с инкубатором

<p>1. <u>Тест "4Sensor"(Форсенсор) КИТ 060 комплект 96 проб. Бельгия - 4 группы антибиотиков</u> (набор 96 проб) Время анализа 10 минут. Требуется термостат. 4 группы (ГОСТ)β-лактамы, тетрациклины, хлорамфеникол, стрептомицины.</p>		<p style="text-align: right;">24 000,00руб.</p>
<p>2. <u>Тест "Twinsensor КИТ 034" Комплект 96 проб Бельгия</u> (набор 96 проб) Время анализа 10 минут. Требуется термостат. β-лактамы, тетрациклины</p>		<p style="text-align: right;">14 500,00руб.</p>
<p>3. <u>Инкубатор-термостат HeatSensor HS 00647</u> (на 24 пробы)</p>		<p style="text-align: right;">29 800,00руб.</p>

<p>4. <u>Инкубатор «LACTOSCAN TET» для тестов на антибиотики (на 24 лунки)</u></p>		<p>14 000,00руб.</p>
<p>5. <u>Beta Star Combo (Бета-Стар Комбо) Тест на антибиотики в молоке 25 шт (набор 25 проб).</u></p> <p>Время анализа 5 минут. <u>Требуется термостат.</u> β-лактамы, тетрациклины. температура термостата - 47,5°C</p>		<p>165 евро</p>
<p>6. <u>Beta Star Combo (Бета-Стар Комбо) Тест на антибиотики в молоке 250 шт (набор 250 проб).</u></p> <p>Время анализа 5 минут. <u>Требуется термостат.</u> β-лактамы, тетрациклины. температура термостата - 47,5°C</p>		<p>900 евро</p>
<p>7. <u>Betastar 4D Экспресс-тест на 4 группы антибиотиков в молоке (набор 25 проб).</u></p> <p>Время анализа 5 минут. <u>Требуется термостат.</u> 4 группы (ГОСТ)</p> <p>β-лактамы, тетрациклины, хлорамфеникол, стрептомицины, температура термостата - 47,5°C</p>		<p>175 евро</p>
<p>8. <u>Betastar 4D Экспресс-тест на 4 группы антибиотиков в молоке (набор 250 проб).</u></p> <p>Время анализа 5 минут. <u>Требуется термостат.</u> 4 группы (ГОСТ)</p> <p>β-лактамы, тетрациклины, хлорамфеникол, стрептомицины, температура термостата - 47,5°C</p>		<p>1120 евро</p>
<p>9. <u>Beta Star (определение антибиотиков группы бета-лактамов) (набор 25 проб).</u></p> <p>Время анализа 5 минут. <u>Требуется термостат.</u> β-лактамы. Температура термостата - 47,5°C</p>		<p>160 евро</p>

<p>10 <u>Beta Star (определение антибиотиков группы бета-лактамов)</u></p> <p>(набор 250 проб). Время анализа 5 минут. <u>Требуется термостат.</u> β-лактамы.</p> <p>Температура термостата - 47,5°C</p>		<p>920 евро</p>
<p>11 <u>BRT Inhibitor Test (Brilliant Black Reduction Test)</u></p> <p>(набор 100 проб). Время анализа 2 часа 15 минут. <u>Требуется термостат.</u> β-лактамы</p> <p>Тетрациклины ингибиторы (моющие средства) ГОСТ Р 51600-2010.</p>		<p>165 евро</p>
<p>12 <u>Термостат для экспресс-тестов Betastar 25 и 250, Tetrastar и Betastar Combo 18650</u></p> <p><i>Термостат предназначен для экспресс-тестов на ускоренное определение остатков антибиотиков в молоке, таких, как Betastar 25 и 250, Tetrastar и Betastar Combo.</i></p>		<p>14 000,00руб.</p>
<p>13 <u>Тест «Калидос МР»</u></p> <p>(набор 100 проб)</p> <p>Время анализа 3 часа. <u>Требуется термостат.</u></p> <p>β-лактамы, тетрациклины, ингибиторы (моющие средства).</p>		<p>185 евро</p>
<p><u>Тесты на антибиотики в молоке без инкубатора</u></p>		
<p>1. <u>BT Sensor Экспрес-тест определение антибиотиков в молоке без инкубатора (набор 96 проб)</u></p> <p>Время анализа 5 минут. <u>Термостат не требуется.</u></p>		<p>19 000,00руб.</p>

<p>2. <u>Тест PROQUI-TEST 4</u> (набор 96 проб) <u>не требуется термостатирование.</u> предназначен для обнаружения 4 групп антибиотиков (бета-лактамов, тетрациклина, стрептомицина и левомецетина) в сыром коровьем, козьем и овечьем молоке, а также в сухом молоке и сухой сыворотке. Время проведения теста около 7-10 мин.</p>		<p style="text-align: right;">24 000,00руб.</p>
<p>3. <u>Тест PROQUITEST R</u> (набор 96 проб) <u>не требуется термостатирование.</u> Предназначен для обнаружения антибиотиков (бета-лактамы + тетрациклин) в молоке. Время проведения теста около 5-7 мин.</p>		<p style="text-align: right;">16 000,00руб.</p>

Доставка по всей России ведущими транспортными компаниями!

ООО «Нева-Профи»

тел: **8 (812) 926-68-08; 8 (981) 699-69-79**

e-mail: nevaprofi@mail.ru

сайт: <http://nevaprofi.ru>